



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024



Memorando: N° 101/SEMUSA/2022

Rondolândia-MT, 09 de março de 2022.

**Da:** Secretaria Municipal de Saúde  
**Para:** Excelentíssimo Senhor  
**Jose Guedes de Souza**

**Prefeito Municipal**

**Apraz em cumprimentá-lo, aproveito para solicitar abertura de Processo Administrativo/Processo de Compra, para “Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanente e de consumo” conforme descrição/especificação dos itens e quantidades dos mesmo constante no Termo de Referência em anexo, em atendimento a demanda para com suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

Atenciosamente,

  
WILIANES TEIXEIRA DE PAULO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DECRETO N° 003/GAB/PMR/2021





## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 – Categoria de investimento:


1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade atender ao disposto na legislação vigente, concerne às contratações públicas, em especial ao Art. 37, XXI da CF/88 e aos dispositivos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como, para normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o “**Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanente**” para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde órgãos, conforme solicitações nos autos.

1.2 - ( ) Material de consumo, ( ) Prestação de Serviços (X) Material Permanente

### 2 – Objeto:

2.1 – **Constitui objeto deste instrumento** “Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanente”, **visando atender as necessidades da secretaria de Saúde e órgão, conforme especificações técnicas descritas abaixo:**



### 2.2 – Especificações técnicas e descrição da categoria da despesa:

Nº	COD TCE	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO
1.	290525-6	UND	06	SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT MODELO HI-WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS.COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA E 01 UNIDADE EVAPORADORA, NA VOLTAGEM 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL UTILIZADO NA INSTALACAO DAS UNIDADES INTERNA E EXTERNA, DRENAGEM ATRAVES DE TUBULACAO, ISOLAMENTO TERMICO, GARANTIA DE FABRICA DE 36 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 12 MESES PARA SERVICO DE INSTALACAO, SELO PROCEL CLASSE A. COM INSTALACAO 
2.	427013-4	UND	02	FOGAO - ELETRICO, EM ACO, MESA INOX, ALIMENTACAO A GAS, COM 6 BOCAS, QUEIMADORES EM ACO INOX, ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTOLIMPANTE, PRATELEIRAS EM ACO INOX,280° C, GRILL EM ACO INOX, COM TRAVA DE SEGURANCA, PES REGULAVEIS





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024



				
3.	00012834	UND	01	REFRIGERADOR - CAPACIDADE ENTRE 260 E 299 LITROS, GELADEIRA COMERCIAL, NA COR BRANCA, TENSAO/VOLTAGEM DE 110V, 220 V, COM SELO PROCEL - CLASSIFICACAO A, GARANTIA MINIMA 12 MESES 
4.	00028324		01	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIU WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO







				<p>IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.</p> 
5.			01	<p>RECIPIENTE PARA LIXO - EM INOX, NO FORMATO CILINDRICO, COM CAPACIDADE PARA 30 LT, MEDINDO 29X 65 CM, COM TAMPA E COM BALDE INTERNO REMOVIVEL, COM ALCA, PEDAL COM APOIO DE BORRACHA</p> 
6.	245953-1	UND	07	<p>ARMARIO - ARMARIO DE FERRO, MEDINDO 1,70M X 48 cm, TIPO PARA ARQUIVO ESCRITORIO, 05 PRATELEIRAS, ACO GALVANIZADO, NA COR CINZA COM CHAVE.</p> 
7.	161786-9	UND	02	<p>MESA PARA COMPUTADOR - SEM PORTA TECLADO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DE 01 A 02 GAVETAS</p>



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024






				
8.	239448-0	UND	11	<p>CADEIRA FIXA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM CADEIRA FIXA, REVESTIDOS EM REVESTIMENTO EM COURINO, ESPALDAR SEM ESPALDAR, COM BRAÇO, EM MADEIRA ANGELIN, COM ESPESSURA DE NO MINIMO NO MODELO BASE FIXA, COM PINTURA SEM PINTURA, COM GARANTIA DE GARANTIA DE 1 ANO</p> 
9.	0009584	UND	10	<p>ARQUIVO - EM ACO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM CHAVE DESLIZAMENTO DA GAVETA POR TRILHO TELESCOPICO, MED.1,33X0,47X0,57M, NA COR CINZA/AZUL COM KIT PES.</p> 
10.	256960-4	UND	08	<p>MESA - DE TRABALHO, TIPO ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA Prensada com 25mm de espessura, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES DA MESA: (1,40 X 0, 60) CM, COM GAVETAS NA COR CINZA.</p> 
11.	239300-0	UND	01	<p>CAIXA DE SOM - COM GABINETE EM ABS REFORCADO, MODELO PROFISSIONAL ATIVA AMPLIFICADA, PARA SOM</p>



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024



				<p>COM 400 WATTS ENTRADA USB BLUETOOTH, COM ENTRADA PARA MICROFONE GUITARRA, COM 02 MICROFONE SEM FIO.</p> 
12.	0003864	UND	01	<p>MESA - DE REUNIAO, EM MADEIRA, OVAL, MEDINDO 4000X1000MM, NA COR MESA DE REUNIAO OVAL. DIMENSOES:2000 MM COMPRIMENTO, 900MM LARGURA,740 MM ALTURA.MATERIAL COM ESPESSURA 25 MM. MATERIAL MDF.ACABAMENTO SEM ABAS, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) EM AMBAS AS FACES, TAMPO E PAINEL CENTRAL(SAIA)DE 18MM COM BORDAS PERFIL DE PVC POST FORMANDOS EM 180°, ESTRUTURA METALICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO.PINTURA EPÓXI A PÓ. COR:ARGILA</p> 
13.	405997-2	UND	04	<p>CADEIRA - LONGARINA 03 LUGARES, SEM BRACO, ACO, NYLON.</p> 
14.	0009853	UND	01	<p>NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, 1400 VA TENSÃO NOMINAL: BIVOLT 115-127/220 V AUTOMÁTICO. CARACTERÍSTICAS: FILTRO DE LINHA, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FORMA DE ONDA SENOIDAL * POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM), DC START,</p>



				<p>BATTERYSAVER, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA, RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO, RECARREGADOR STRONG CHARGER, CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO, TRUE RMS, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE, AUTOTESTE, INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL, ALARME AUDIOVISUAL, BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. EMBALAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA SMS OU NHS.</p> 
15.	0009582	UND	01	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA LASER (COMUM), PADRAO DE COR MONOCROMATICO; MEMORIA 16 MB; RESOLUCAO 600 X 600; VELOCIDADE 33 PPM; CAPACIDADE 100 PAGINAS/BANDEJA; CICLO 25.000 PAGINAS/MES; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMATICO; GARANTIA MINIMA 12 MESES</p> 
16.	00063241	UND	01	<p>SWITCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS COM 4 PORTAS DE GBE SFP; PORTAS: 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA; 4 PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTA UM MÁXIMO DE 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA E MAIS 4 PORTAS SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAÇÃO; MEMÓRIA E PROCESSADOR: MIPS A 500 MHZ; 32 MB DE FLASH; TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB; SDRAM DE 128 MB;</p>



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024



				<p>LATÊNCIA: LATÊNCIA DE 100 MB: MENOR 5 <math>\mu</math>S; LATÊNCIA DE 1000 MB: MENOR 5 <math>\mu</math>S; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: ATÉ 41,7 MPPS; CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 56 GBPS; CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA; NAVEGADOR WEB; SNMP MANAGER; IEEE 802.3 ETHERNET MIB; ACOMPANHA: 01 CABO DE FORÇA, 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK E 01 CABO DO CONSOLE. GARANTIA DE 12 MESES. DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.</p> 
17.	00035235	UND	02	<p>MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - EM MDF, COM MINIMO 2 PORTAS E 4 GAVETAS. LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA OU ACO INOX, COM ESPUMA E REVESTIMENTO DIVIDIDO EM 3 SECOES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVACAO ATRAVES DE CREMALHEIRA. ACESSORIOS: SUPORTE PARA PAPEL</p> 
18.	00010542	UND	01	<p>CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS - CAMARA REFRIGERADA CIENTIFICA VERTICAL, PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MINIMO DE 280 LITROS.SEM INTERRUPCAO OU PERDA DA TEMPERATURA PROGRAMAVEL DE 2°C A 8°C, COM TECLAS INCORPORADAS E DE FACIL AJUSTE.BATERIA INTERNA RECARREGAVEL PARA MANTER AS FUNCoes ELETRO-ELETRONICA POR 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA</p>





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024







					
19.		UND	02	POLTRONA HOSPITALAR - MATERIAL DE ARMACAO BAIXA EM ACO INOX E FERRO PINTADO, ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO DE COURVIN, CAPACIDADE DE 120KG, RECLINACAO COM ACIONAMENTO MANUAL E DESCANSO DE PES INTEGRADO.	
20.	306128-0	UND	01	PAPAGAIO - EM INOX, FORMATO ANATOMICO, 1.000ML, DE FACIL LIMPEZA, RESISTENTE, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90	
21.	0004849	UND	01	CARRINHO DE EMERGENCIA - ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO REFORCADA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO DE ALTA RESISTENCIA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, TAMPO/MESA PARA MANIPULACAO EM POLIESTIRENO COM DUAS DIVISÕES, COM 04 GAVETAS SENDO DUAS TIPO GAVETÕES, TODAS COM DISPOSICAO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL. GAVETA PARA MEDICAMENTO COM DIVISORIA EM POLIESTIRENO BRANCO COM 24 COMPARTIMENTOS.	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024







				
22.	139501-7	UND	01	CARRO MACA HOSPITALAR - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX, RODAS GIRATORIAS SENDO 02(DOIS)COM FREIO EM DIAGONAL, AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO/ POSSUI 
23.	00036270	UND	02	LANTERNA CLINICA - CORPO EM INOX; APROXIMADAMENTE 15 CM LED 
24.	239689-0	UND	01	OFTALMOSCOPIO INDIRETO - OFTALMOSCOPIO INDIRETO CLINICO 5 ABERTURAS/LED/CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO 
25.	00057031	UND	01	MESA GINECOLOGICA - TOTALMENTE AUTOMATIZADA: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA SEM ARMÁRIO/AÇO-FERRO PINTADO



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024






				
26.	181027-8	UND	02	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) SONORO, DIGITAL DE FREQUENCIA CARDIACA, PORTATIL, PARA AUSCULTA DE BAT.CARDIO-FETAL/ <b>DIGITAL</b> 
27.	179998-3	UND	01	BIOMBO - TRIPLO, ESTRUTURA EM ACO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO COM BANHO FOSFATIZANTES, CORTINA EM TECIDO LONADO FACILMENTE REMOVIDO, 1,90M X 1,50M (A X L), BRANCA, PROVIDO DE RODIZIOS DE 02"DE DIAMETRO COM ARO, DE BORRACHA MACICA, COM TRAVA 
28.	00014259	UND	01	LIXEIRA - EM ACO INOX, CAPACIDADE 20 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, BALDE REMOVIVEL, NA COR PRATA 
29.	00014321	UND	01	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL CADEIRA ODONTOLÓGICA/EQUIPO/SUGADOR COMPRESSOR DE AR/FOCO REFLETOR/MOCHO



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024





				
30.	377910-6		01	<p>AMALGAMADOR - CAPSULAR DIGITAL COM TAMPA PROTETORA EM ACRILICO, COMPATIVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULA, TEMPORIZADOR ELETRONICO COM ESCALA DE 0 A 30 SEGUNDOS, VOLTAGEM 110 / 220 V, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MANUAL DE INSTRUCOES DE USO</p> 
31.	387491-5		01	<p>ARMARIO - EM CHAPA DE ACO, MEDINDO (1,50 X 0,90 X 0,40), ARMARIO ALTO TIPO VITRINE COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS FIXAS EM VIDRO DE 4,00 MM, FECHADURA TIPO TAMBOR, PINTURA ELETROSTATICA</p> 
32.			01	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A ENERGIA SOLAR EQUIPAMENTO HORIZONTAL PARA CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO CIENTÍFICO DE IMUNOBIOLÓGICOS E/OU OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS ALIMENTADA POR ENERGIA PROVENIENTE DA LUZ SOLAR, COM CARREGAMENTO AUTOMÁTICO POR ENERGIA CONVENCIONAL DE REDE (EVIDENCIANDO APENAS QUE TEM MÚLTIPLAS ALIMENTAÇÕES). CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 140 L. GABINETE EXTERNO DO TIPO HORIZONTAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADAS E TRATADAS QUIMICAMENTE, PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO, COM</p>



				<p>REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI. EQUIPAMENTO ESTRUTURADO E ISENTO DE VIBRAÇÕES. GABINETE INTERNO CONSTRUÍDO AÇO INOXIDÁVEL DOTADOS DE NO MÍNIMO 2 RACKS PARA ACONDICIONAMENTO DAS VACINAS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE. PORTA COM ABERTURA HORIZONTAL, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO E PUXADOR ANATÔMICO. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESTÁTICO COM GÁS ECOLÓGICO R-134A ISENTO DE CFC. PAINEL DE COMANDO MONTADO NA PARTE LATERAL DA CÂMARA COM CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, PAINEL FRONTAL QUE DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO E SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA SEM A NECESSIDADE DE ACIONAR ALGUM BOTÃO FACILITANDO ASSIM O MONITORAMENTO. SISTEMA DE RELATÓRIO EXPORTÁVEL POR PENDRIVE COM MEMÓRIA PARA MÍNIMO 1 ANO SEM LIGAÇÃO A COMPUTADORES. SISTEMA DISCADOR DE TELEFONE. TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO. FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS. DOTADO COM 2 SENSORES TIPO NTC, SENDO UM PARA LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA (SIMULANDO TEMPERATURA DA VACINA) IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL E OUTRO LIGADO AO SISTEMA DE SEGURANÇA, COM ATUAÇÃO TOTALMENTE INDEPENDENTE. POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL E SIMULTÂNEA PARA EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DESVIOS DE TEMPERATURA, CARGA DA BATERIA E BATERIA FRACA. POSSUIR ALARMES PARA DESVIOS DE TEMPERATURA, TEMPERATURA ALTA E BAIXA, BATERIA FRACA, FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER PROGRAMÁVEL EM APENAS UM TOQUE. FAIXA DE TRABALHO DE 2° C A 8° C. REGISTRADOR</p>
--	--	--	--	---



				<p>ELETRÔNICO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS. SISTEMA DE SEGURANÇA COM TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE AS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO. O EQUIPAMENTO DEVE SER ALIMENTADO POR ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DA LUZ SOLAR ATRAVÉS DE PLACA FOTOVOLTAICA. O SISTEMA DEVE ACOMPANHAR KIT DE ENERGIA SOLAR COMPOSTO POR PAINEL(IS) FOTOVOLTAICO(S) COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, 1 CONTROLADOR DE CARGA, CABOS DE TAMANHO SUFICIENTE E CONECTORES, QUADRO DE COMANDO E BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO SELADA ESTACIONÁRIA INTEGRADA AO GABINETE. O KIT DEVERÁ SER DIMENSIONADO DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CÂMARA E DEVERÁ GARANTIR AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 48 HORAS DE FUNCIONAMENTO NA AUSÊNCIA DE LUZ SOLAR.</p> 
33.			02	<p>CILINDRO - DE OXIGENIO EM ALUMINIO OU AÇO - SEM CARGA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM CAPACIDADE 3 ATÉ 10L / NÃO POSSUI / VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO</p> 
34.	369991-9	UND	01	<p>CAMA ELASTICA - COM 1,00 M DE DIAMETRO, PARA USO EM FISIOTERAPIA, EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI, SUPORTANDO ATE 135,00 KG, DENTRO DOS PRINCIPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, PES COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTE</p>



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024






				
35.	00054420	UND	01	CADEIRA DE RODAS - ADULTO PES REMOVIVEL, MATERIAL DE CONFECCAO ACO, FERRO PINTADO, BRACOS FIXOS, ELEVACAO DE PERNAS 
36.	166303-8	UND	01	SELADORA - PARA SELAR EMBALAGENS A VACUO, GAS COM UMA BARRA DE SOLDA, EM ESTRUTURA DE ACO INOXIDAVEL, TAMPA EM ACRILICO, MODELO DE MESA, COMPLETAMENTE AUTOMATICA 
37.		UND	01	AUTOCLAVE - AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS CAMARA ESTERILIZACAO, ACO INOXIDAVEL DIGITAL CAPACIDADE MINIMO DE 50 LITROS FREQUENCIA 50/60 HZ POTENCIA 18020W BANDEJAS INTERNAS 02 EM ALUMINIO PERFURADO GUARNICAO SILICONE SENSOR TERMOPAR 
38.	226199-5	UND	01	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) ROUPA SUJA/TAMPA EM AÇO INOX/ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024



				
39.	175555-2	UND	01	ESTANTE - AÇO, COM 06 PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA 24, NA COR CINZA, 198M DE ALTURA X 0,92M 
40.	176378-4	UND	01	MARTELO PARA REFLEXOS NEUROLOGICOS - EM ACO INOX, TIPO BABINSKY, 22 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS POSICOES, PONTA TIPO AGULHA E CABECA EM BORRACHA 
41.	0004358	UND	01	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA DETALHES DO PRODUTO O ULTRASSOM MAGNUS A5 É UM MODELO PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO, DE OPERAÇÃO INTUITIVA E BEM FÁCIL DE SER REALIZADA. SUA UNIDADE PRINCIPAL COM PAINEL DE CONTROLE ERGONÔMICO, COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E TELA TOUCH SCREEN, PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL. DOTADO DE UM EXCELENTE PROCESSADOR DE IMAGENS É CAPAZ DE REALIZAR EXAMES DE RADIOLOGIA GERAL CARDÍACOS, OB/GYN, MAMA, PRÓSTATA, VASCULAR OU DOPPLER COLORIDO, SENDO NECESSÁRIO PARA ISSO A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES E TRANSDUTORES ESPECÍFICOS, DISPONÍVEIS. ATRAVÉS DE UMA CONFIGURAÇÃO PADRÃO QUE INCLUI SOFTWARES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE IMAGEM, O MAGNUS A5 É CAPAZ DE OFERECE EFICIÊNCIA E EXCELENTE CUSTO BENEFÍCIO. PRINCIPAIS RECURSOS SR







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GESTÃO 2021/2024



				<p>NANOVIEW; XBEAM; AUTO FIT; AUTO-IMT; 3D FREE HAND; MFI; PANOSCOPE; AMM; TDI; CW</p> 
42.	360568-0	UND	01	<p>EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - CONFECCIONADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, PARA MELHORAR OS MOVIMENTOS E RESISTENCIA DOS MUSCULOS DAS MAOS E DEDOS, EM MATERIAL RESISTENTE</p> 
43.	374683-6	UND	01	<p>ELETROCARDIOGRAFO - MULTICANAL, PORTATIL, 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, COM SENSIBILIDADE DE 5, 10, 20MM/MV, VELOCIDADE DE REGISTRO 25 A 50MM/S, FILTRO DE REDE ELETRICA 60HZ, TREMORES MUSCULARES E DESVIOS DE LINHA DE BASE, SINAL DE CALIBRACAO DE 1MV,,TELA DE LCD, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETACAO DE ECG,PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR,COM INTERFACE PARA IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO INTEGRADA AO APARELHO COM REGISTRO EM PAPEL TERMOREATIVO FORMATO A4</p> 
44.	40753-4	UND	01	<p>ANDADOR - EM ALUMINIO, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM TRATAMENTO</p>



				ANTIFERRUGINOSO, COM 04 PES E PONTEIRAS ANTI DERRAPANTES DE BORRACHA, COM REGULAGEM DE ALTURA, DOBRAVEL, COM PEGADORES DE BORRACHA NA HORIZONTAL 
45.	186114-0	UND	01	APARELHO DE ELETRO ESTIMULACAO FUNCIONAL - FES - PROGRAMAVEL E MICROPROCESSADO, COM 02 CANAIS INDEPENDENTES E ISOLADOS, INTERFACE PORTA RS232, PULSO RETANGULAR BIFASICO SIMETRICO, NIVEL DC 0 VOLTS E INTENSIDADE DE 120MA+/-5% DE PICO, PROGRAMACAO MODO FES, AUTOMATICO, ESTIMULACAO SINCRONA OU ASSINCRONA/MANUAL, DISPARO ATRAVES DE CHAVE REMOTA, 110/220V-60HZ, 4 ELETRODOS, 2 CABOS DE SAIDA, 2 CANETAS PARA DISPARO MANUAL, MANUAIS, GARANTIA, ASSIST. TECNICA, DEMAIS INFORMARCOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL 

### **3- Identificação Orçamentária:**

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde;

Unidade: 01 – Gestão em Saúde;

Proj./Ativ.: 2.143- Manutenção e Encargos – Programa de Atenção Básica

Cód. Reduzido: (186) 4.4.90.52 16010000 – Equipamento e Material Permanente

Cód. Reduzido: (176) 3.3.90.30 15001002 – Material de Consumo

### **4 – Custo total estimado com a despesa:**

4.1 – O custo total para a entrega dos produtos serão obtidos pelo departamento de licitação.

### **5-justificativa:**

5.1- Justifica-se a presente licitação a necessidade de entrega do produto ora licitados, conforme acima descritos, visando atender a Secretaria de Saúde bem como, as exigências constitucionais, tendo como objetivo o interesse da coletividade.



5.2- Com o objetivo de ofertar um tratamento diferenciado a população de Rondolândia, com maior agilidade no diagnóstico dos exames de imagem, melhoria e conforto no ambiente de trabalho para um atendimento digno e multidisciplinar aos pacientes da rede sus

5.3 – Justifica-se ainda devido ao crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos anos, o município de Rondolândia vem buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes do SUS, tal aquisição se faz necessária, em virtude dos equipamentos ora pleiteados, serem devidamente utilizados para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexisterem nos locais assistidos. A aquisição desses equipamentos irá oportunizar aos servidores melhores condições de trabalho e melhor atendimento à população através de uma reestruturação e melhoria nos atendimentos realizados na Unidade de Saúde.

#### **6– Resultados esperados:**

6.1 – Atender a demanda e ou necessidade da Saúde Pública do Município de Rondolândia-MT, proporcionando a continuidade no fluxo de trabalho realizado pela Secretaria municipal de Saúde e órgãos, como também o alcance de metas e ou indicativos. Como também identificação dos profissionais.

#### **7– Do Fornecimento, prazo e local de entrega:**

##### **7.1 - Do Fornecimento:**

7.1.1 - Do prazo da licitação e ou vigência da ata e prazo de consumo:

7.1.2 – A Ata de registro de preço e ou prazo da licitação, terá sua vigência por 12 (doze) meses;

7.1.3- O prazo de execução estimado dos produtos solicitados será de até 12 (doze) meses.

7.1.4- A entrega dos produtos solicitados serão de forma fracionada de acordo com a necessidade da secretaria de Saúde.

#### **8. GARANTIA**

8.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia técnica contra defeitos de fabricação, defeitos de materiais ou de manufatura, vícios – aparentes ou ocultos –, pelo período mínimo de 03 (três) anos, contados do recebimento dos produtos.

8.2 A CONTRATADA deverá assegurar a garantia dos equipamentos por, no mínimo, 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de instalação e/ou fabricação.

8.3 Toda e qualquer peça ou componente substituído nos equipamentos ofertados durante o período de garantia deverá ser novo, original de fábrica, ficando excluída a possibilidade do uso de componentes e peças usadas ou manufaturados.

#### **9 – Do local de entrega e prazo da entrega:**

9.1 – O prazo de entrega dos produtos será de até 20 (vintes) dias, a contar da data da emissão da “Autorização de Fornecimento” ou da assinatura do contrato;

9.2- Os produtos deverão ser entregues na secretaria de saúde, outros locais de entrega poderão ser indicados, desde que comunicados expressamente aos fornecedores/prestadores;

9.3- Todas as despesas decorrentes de encargos com transporte, frete, diferença de alíquotas de impostos federais, estaduais e municipais serão suportados pelo fornecedor/prestador sem que isso implique em aumento de valores consignados na proposta ofertada.



**10-Condições do pagamento:**

**10.1** – O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Rondolândia no prazo de até 20(vinte) dias posteriores a entrega dos produtos objetos solicitados, mediante a apresentação da (s) fiscal (is) fatura(s), emitidas(s) para fins de liquidação e pagamento, que deverá ser certificada e ou atestada pelo fiscal da ata e ou contrato e encaminhado para pagamento, conforme determinação da SEMFAZ.

Rondolândia-MT, 09 de março de 2022.